

6. Az igazgatásrendészeti tevékenység

2022. évben a szabálysértési feljelentések száma 16, a feljelentettek száma 17, az elmarasztaltak száma 14 fő. A feljelentett személyek 82.4 %-a került elmarasztalásra. Megszüntető határozat 3 fő ügyében született, mely a feljelentettek 17.6 %-a. Az egy főre jutó átlagbírság 39 545,- Ft, 2021. évben 33 333 Ft volt. Sem 2022. évben, sem 2021. évben nem került sor vezetői engedély visszavonásra. Az értékelt időszakban 4 esetben került sor meghallgatás tartási kérelem benyújtására. 2022. évben a kiszabott pénzbírság összege 435 000,- Ft volt, a befizetett pénzbírság 425 000,- Ft volt. 2022. évben 3 tulajdon elleni szabálysértés esetében folytattunk szabálysértési előkészítő eljárást, nem bolti lopás kategóriában felderítési eredményességi mutató tekintetében nincs adat.

2022. évben **lőfegyver megszerzése és tartása** iránt 167 db kérelmet nyújtottak be, 2021. évben 171 db kérelem került benyújtásra. Lőfegyver tárolóhely ellenőrzésre 137 esetben került sor, mely során magánszemélyek sport, illetve vadászati, valamint szolgálati célú lőfegyvereinek tárolóhelyét ellenőriztük. Vadászat ellenőrzést az értékelt évben 13 esetben hajtottunk végre, hiányosság egyik esetben sem merült fel. **Vízi rendezvény** tartása érdekében 8 kérelem érkezett. Illetékességi területünkön 2022. évben 1 társas vállalkozás kért működési engedélyt, személy- és vagyonvédelmi tevékenység végzésére, a kérelem engedélyezésre került. A vagyonvédelmi tevékenységet folytató személyek és igazolvánnyal rendelkező személyek ellenőrzését 119 esetben hajtottuk végre. Személy- és vagyonvédelmi tevékenységet folytató vállalkozást 20 alkalommal ellenőriztünk adminisztratív ellenőrzés keretében, mely során kirívó hiányosságot nem tapasztaltunk. A polgári célú **pirotechnikai termékek** felhasználásával kapcsolatban hatóságunkhoz 6 alkalommal érkezett bejelentés, a bejelentések minden esetben tudomásul vételre kerültek. A figyelmeztető jelzések használatának engedélyezésével kapcsolatosan 2022. évben 2 új kérelem érkezett, engedélyezésük részben megtörtént. A közigazgatási eljárásban lefolytatott ügyek száma 2022. évben 415, a kiszabott bírság összege 15 240 000,- Ft volt. Ugyanez 2021. évben 523, a kiszabott bírság összege 16 565 000,- Ft volt.

7. A bűn- és baleset megelőzés

Pályaorientációs nap keretében az internethasználat veszélyei témakörben 2022. évben tartottunk iskolai előadásokat. Az előadások során a gyermekek figyelmét felhívtuk a segélyhívószámok rendeltetésszerű használatának fontosságára is.

A látogatás alkalmával célzott preventív felhívást gyakoroltunk a fiatalok körében az áldozattá válás és családon belüli erőszak felismerésében. Tájékoztatást kaptak a leggyakrabban elkövetett jogsértések jellemzőiről, az elkövetési módokról.

A Fókusz Szociális Szolgálattal 2022. évben személyes megbeszélésekre került sor havi szinten.

A nyári idegenforgalmi időszak kezdetén, több nyelven megszerkesztett szórólapok kiosztásával (szállodákban, strandokon) hívtuk fel az illetékességi területünkre látogató turisták figyelmét az ellenük jellemzően előfordulható bűncselekményekre, valamint arra, hogy ezeket milyen módon tudják elkerülni.

Mindenszentek és halottak napja valamint az adventi ünnepek előtti időszakban figyelem felhívó plakátok, szórólapok kerültek kiosztásra a temetők, a virágüzletek, az áruházak, és a gyógyszertárak területén, melyek az áldozattá válás elkerüléséhez szükséges magatartásformákra figyelmeztettek. Közvetlenül 2022. november – december hónapban 291 fő került megszólításra a bűnmegelőzési rendezvényeink során.

A 2020. szeptember 1-én felállított Iskolaőrség működtetésére az illetékességi területünkhöz tartozó egy oktatási intézményben jelentkezett igény.

A tanévkezdéstől szeptember hónapban az iskolákhoz vezető utakra - ahol azt a forgalom indokolta - rendőri (és polgárőri) jelenléteket biztosítottunk a reggeli, illetve a kora délutáni órákban.

8. Együttműködés

A 15 hatályos együttműködési megállapodásunkban foglaltaknak eleget tettünk, 2021-ben új megállapodást nem kötöttünk. Társszerveinkkel zavartalan a kapcsolatunk.

A koronavírus világjárvány okozta helyzetből eredő rendőrségi feladatok végrehajtásának támogatása keretében a Magyar Honvédség a Rendőrkapitányság rendőri állományával közös szolgálatellátásra, előre egyeztetett váltásokban honvédeket biztosított.

Rendszeres együttműködés, és jó munkakapcsolat volt a Székesfehérvári Járási Ügyészség vezetőjével, ügyészeivel. Az ügyészi utasításokat igyekeztünk pontosan és soron kívül végrehajtani. A Székesfehérvári Járásbíróság elnökével, illetve bíráival évek óta szintén zavartalan az együttműködésünk. Egyes jogkérdésekben segítőkészen adtak felvilágosítást.

A Pákozdon működő polgárőrség a közterületi megelőző tevékenységük megszervezése során egyeztettek a közrendvédelemi szakterület vezetőivel, munkatársaival, és gyakori volt a közös szolgálatellátás.

E helyütt kiemelten kell megemlíteni a Gárdonyi Járási Közbiztonsági Egyeztető Fórum létrehozását és működtetését, amely járási szinten járult hozzá a szolgálat-szervezés súlyponti kérdéseinek kijelölésében. Az értékelt évben két esetben került megtartásra.

Ezúton szeretném kifejezni köszönetem azért, hogy Pákozdi Képviselő Testülete és Polgármester Úr személyesen is támogatták a Gárdonyi Rendőrkapitányság, valamint a pákozdi körzeti megbízott tevékenységét. Köszönöm továbbá, hogy a rendőrkapitányság részére pénzügyi támogatást nyújtottak.

III. Összegzés, kitűzött feladatok a következő időszakra

A szakmai munkát illetően kijelenthető, hogy a rendőrkapitányság vezetői és végrehajtói állománya az elvárások tudomásulvétele mellett végezte feladatait, és igyekezett legjobb tudása szerint eleget tenni a kihívásoknak. Mindvégig törekedtünk az önkormányzattal, a társhatóságokkal, civil szervezetekkel és a helyi közösséggel nyitott, konstruktív kapcsolatra, amely egyaránt segítette a helyi biztonság problémáinak feltárását és megoldását is. A Fejér

Cím: 2483 Gárdony, Balassi Bálint u. 5.

Tel.: 22/355-003, BM-tel.: 22/5611,

E-mail: gardonyrk@fejer.police.hu KÉR azonosító: ORFK FEJER GD

Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetője a szervezeti teljesítményértékelés során a Rendőrkapitányságot kivételesre értékelte.

A turisztikai idény rendőri feladatai eredményesen végrehajtásra kerültek, valamint a felderítő és nyomozati munkában is, minden bűncselekmény kategóriát illetően.

Összességében a rendőrkapitányság a 2022. évben jelentkező feladatait jó színvonalon és hatékonyan hajtotta végre, melyet felügyeleti szervünk kiváló szervezeti teljesítmény értékelése támaszt alá.

A 2023. évben további feladatot kell, hogy jelentsen:


- a Rendőrség külső és belső megítélésének javítása, az állampolgárokban és az együttműködő partnerekben a professzionális, fegyelmezett, sokoldalú, a lakosság és a helyi közösségek iránt felelősséget vállaló, segítőkész, megbízható és biztonságot nyújtó szervezeti összkép erősítése;
- a szervezeti működés hatékonyságának javításával a szélsőségektől mentes, kiegyensúlyozott közbiztonság fenntartása, a rendelkezésre álló erőforrások optimális felhasználásával a helyi és területi szintű közbiztonsági, közlekedésbiztonsági és bűnügyi helyzet változásaira rugalmasan reagáló közterületi jelenléttel a lakosság szubjektív biztonságérzetét leginkább befolyásoló bűncselekmények, szabálysértések és baleseti okok előfordulásának csökkentése;
- a végrehajtandó rendőrségi feladatokból eredő új kihívások felismerése, és – a jogszerűség, szakszerűség és eredményesség követelményének szem előtt tartásával – olyan kiegyensúlyozott jogalkalmazási gyakorlat kialakítása, ami a közrend és a közbiztonság fenntartását szolgáló arányos intézkedésekkel egyúttal a nemkívánatos társadalmi és gazdasági hatások mérsékléséhez is hozzájárul.

Gárdony, időbélyegző szerint


Tisztelettel:

**Kovács Zsolt r. ezredes
rendőrségi főtanácsos
rendőrkapitány**


**Összes rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények
2010. és 2018-2022. évi ENYÜBS adatok alapján**
Pákozd




**Regisztrált bűncselekmények 100 000 lakosra vetített aránya
2010. és 2018-2022. évi ENYÜBS adatok alapján**
Pákozd




**Rendőri eljárásban regisztrált közterületen elkövetett bűncselekmények
2010. és 2018-2022. évi ENYÜBS adatok alapján**
Pákozd




**Rendőri eljárásban regisztrált 14 kiemelten kezelt bűncselekmények
2010. és 2018-2022. évi ENYÜBS adatok alapján**
Pákozd




**Rendőri eljárásban regisztrált emberöltés bűncselekmények
2010. és 2018-2022. évi ENYÜBS adatok alapján**
Pákozd




**Rendőri eljárásban regisztrált szándékos befejezett emberöltés bűncselekmények
2010. és 2018-2022. évi ENYÜBS adatok alapján**
Pákozd




**Rendőri eljárásban regisztrált testi sértés bűncselekmények
2010. és 2018-2022. évi ENYÜBS adatok alapján**
Pákozd




**Rendőri eljárásban regisztrált súlyos testi sértés bűncselekmények
2010. és 2018-2022. évi ENYÜBS adatok alapján**
Pákozd




Rendőri eljárásban regisztrált halált okozó testi sértés bűncselekmények
2010. és 2018-2022. évi ENYÜBS adatok alapján




Rendőri eljárásban regisztrált kiskorú veszélyeztetése bűncselekmények
2010. és 2018-2022. évi ENYÜBS adatok alapján



Rendőri eljárásban regisztrált embercsempészés bűncselekmények
2010. és 2018-2022. évi ENYÜBS adatok alapján




Rendőri eljárásban regisztrált garázdaság bűncselekmények
2010. és 2018-2022. évi ENYÜBS adatok alapján



**Rendőri eljárásban regisztrált lopás* bűncselekmények
2010. és 2018-2022. évi ENYÜBS adatok alapján**


Pákozd

* a lopások száma tartalmazza a betöréssel lopások számát is




**Kábítószerekkel kapcsolatos bűncselekmény (terjesztői magatartás)
2010. és 2018-2022. évi ENYÜBS adatok alapján**

Pákozd




**Rendőri eljárásban regisztrált zárt gépjármű-feltörés bűncselekmények
2010. és 2018-2022. évi ENYÜBS adatok alapján**

Pákozd




**Rendőri eljárásban regisztrált személygépkocsi lopás bűncselekmények
2010. és 2018-2022. évi ENYÜBS adatok alapján**


Pákozd




**Rendőri eljárásban regisztrált lakásbetörés bűncselekmények
2010. és 2018-2022. évi ENYÜBS adatok alapján**
Pákozd




**Rendőri eljárásban regisztrált rablás bűncselekmények
2010. és 2018-2022. évi ENYÜBS adatok alapján**
Pákozd




**Rendőri eljárásban regisztrált ronggalás bűncselekmények
2010. és 2018-2022. évi ENYÜBS adatok alapján**
Pákozd




**Rendőri eljárásban regisztrált csalás bűncselekmények
2010. és 2018-2022. évi ENYÜBS adatok alapján**
Pákozd




Rendőrti eljárásban regisztrált jármű önkényes elvétele bűncselekmények
2010. és 2018-2022. évi ENYÜBS adatok alapján
Pákozd




Szándékos bűncselekmény elkövetésén tettenérés miatti elfogások száma
2010. és 2018-2022. évek statisztikai kimutatása
Pákozd




Biztonsági intézkedések száma
2010. és 2018-2022. évek statisztikai kimutatása
Pákozd




Bűncselekmény gyanúja miatti előállítások száma
2010. és 2018-2022. évek statisztikai kimutatása
Pákozd




Végrehajtott elővezetések száma
2010. és 2018-2022. évek statisztikai kimutatása
Pákozd




**Szabálysértési fejelentések és a kiszabott helyszíni bírságok száma
2010. és 2018-2022. évek statisztikai kimutatása**
Pákozd



**Büntető fejelentések száma
2010. és 2018-2022. évek statisztikai kimutatása**
Pákozd




**Posztív alkoholszonda alkalmazások száma
2010. és 2018-2022. évek statisztikai kimutatása**
Pákozd




Közterületi jelenlét erő (fő)
2021-2022 év havi adatai

Pákozd




Tényleges közterületi szolgálati idő (óra)
2021-2022 év havi adatai

Pákozd




Tulajdon elleni szabálysértési ügyek száma
2018-2022. évek statisztikai kimutatása

Pákozd




Tulajdon elleni szabálysértések felderítési mutatója (%)
2018-2022. évek statisztikai kimutatása


Pákozd




**Személy sérüléses közúti közlekedési balesetek száma
2010. és 2018-2022. évek statisztikai kimutatása**
Pákozd




**Súlyos sérüléses közúti közlekedési balesetek száma
2010. és 2018-2022. évek statisztikai kimutatása**
Pákozd




**Halálos közúti közlekedési balesetek száma
2010. és 2018-2022. évek statisztikai kimutatása**
Pákozd




**Könnyű sérüléses közúti közlekedési balesetek száma
2010. és 2018-2022. évek statisztikai kimutatása**
Pákozd




Balesetet szenvedett személyek száma (fő)
2010. és 2018-2022. évek statisztikai kimutatása
Pákozd




Személy sérüléssel közúti közlekedési balesetekben meghalt személyek száma (fő)
2010. és 2018-2022. évek statisztikai kimutatása
Pákozd




Személy sérüléssel közúti közlekedési balesetekben súlyosan megsérült személyek száma (fő)
2010. és 2018-2022. évek statisztikai kimutatása
Pákozd




Személy sérüléssel közúti közlekedési balesetekben könnyen sérült személyek száma (fő)
2010. és 2018-2022. évek statisztikai kimutatása
Pákozd




**Íttasan okozott személy sérüléssel közúti közlekedési balesetek száma
2010. és 2018-2022. évek statisztikai kimutatása**
Pákozd




**Íttasan okozott személy sérüléssel közúti közlekedési balesetek aránya (%)
2010. és 2018-2022. évek statisztikai kimutatása**
Pákozd




**Illegális migrációhoz kapcsolódó jogellenes cselekmények száma
2010. és 2018-2022. évek statisztikai kimutatása**
Pákozd




**Embercsempészás bűncselekmények száma
2010. és 2018-2022. évek statisztikai kimutatása**
Pákozd




**Tiltott határátlépés és kísérlete szabálysértések száma
2010. és 2018-2022. évek statisztikai kimutatása**
Pákozd




**Külföldiek rendszetével kapcsolatos szabálysértések száma
2010. és 2018-2022. évek statisztikai kimutatása**
Pákozd



**Személyforgalmi statisztikai adatok
2010. és 2018-2022. évek statisztikai kimutatása
Pákozd**



**Járműforgalmi statisztikai adatok
2010. és 2018-2022. évek statisztikai kimutatása
Pákozd**





**PÁKOZD NAGYKÖZSÉG
POLGÁRMESTERE**

✉ 8095 Pákozd, Hősök tere 9.

☎ 22/258-400 E-mail:

polgarmester@pakozd.hu

Tárgy: Előterjesztés a Pákozd 119/2 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó közútkezelői hozzájárulás jóváhagyásáról

Előterjesztő: Kardos Ádám polgármester

Az előterjesztést készítette: Szabadi-Gál Rita jegyző

Melléklet: kerítés építésével kapcsolatos dokumentumok

A tárgyalás módja: Az előterjesztést nyilvános ülésen kell tárgyalni.

A szavazás módja: A döntéshozatal egyszerű többséget igényel.

ELŐTERJESZTÉS

Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. március 27. napján tartandó rendes nyilvános ülésére

15. Napirendi pont: Előterjesztés a Pákozd 119/2 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó közútkezelői hozzájárulás jóváhagyásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Pákozd Rózsa utca 1. számú ingatlan tulajdonosa a Pákozd, 119/2 hrsz-ú ingatlanon végleges építési engedély nélkül megépített 51 fm hosszúságú, 1,75- 1,96 m között változó magasságú gabion támfalat. A fennmaradási engedély iránti kérelemhez mellékelnie kell a Pákozd, 119/2 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó, a gabion támfal tekintetében is rendelkező közútkezelői hozzájárulást.

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a csatolt dokumentációt szíveskedjen áttanulmányozni és annak tükrében a döntését meghozni szíveskedjenek.

Pákozd, 2023. március 23.

Kardos Ádám s.k.
polgármester

**Határozati javaslat
Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2023. (....) határozata**

a Pákozd 119/2 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó közútkezelői állásfoglalás véleményezéséről

Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Pákozd 119/2 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó közútkezelői állásfoglalás véleményezéséről szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

1. A Képviselő-testület a közútkezelői hozzájárulásban foglaltakkal egyetért
2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a közútkezelői hozzájárulást adja ki.

Felelős: Kardos Ádám polgármester
Szabadi-Gál Rita jegyző

Határidő: azonnal

Pax 1410-5/2023

Szabadi Gál Rita

Feladó: Zoltan Csaszar <csaszar76zoltan@gmail.com>
Küldve: szerda 2023. március 22 14:37
Címzett: Szabadi Gál Rita
Másolatot kap: Kardos Ádám - Pákozdi Nagyközség Polgármestere; Halmay Tibor
Tárgy: Re: Fennmaradáshoz való hozzájárulás
Mellékletek: 05-kijeloles-2.jpg; 04-kijeloles-1.jpg; 06-kijeloles-3.jpg; Pakozd_1218p1_felmeres_es_viz_kituzes_200414.dwg; Gmail - Fwd_ FW_ Fwd_Közműnyilatkozat 515187247.pdf; Pakozd_1218p1_felmeres_es_viz_kituzes_200414.pdf; FW Fwd Közműnyilatkozat 515187247.eml (383 KB); Akacfa_utca-1.jpg; elotte-utana.jpg

Tisztelt Szabadi Gál Rita Jegyző asszony!

Telefonbeszélgetésünkre hivatkozva küldöm a DRV képviselőjével folytatott levelezést pdf és eml formátumban (Gmail - Fwd_ FW_ Fwd_Közműnyilatkozat 515187247.pdf, FW Fwd Közműnyilatkozat 515187247.eml). A levelezésben látható, hogy a geodéta kéri a DRV-t, hogy módosítsák az elsődlegesen kiállított bemérési helyszínrajz másolatot, hogy a lehető legpontosabban tudja kijelölni a vízvezeték nyomvonalát. (Akacfa_utca-1.jpg) Továbbá csatolom a geodéta által készített dwg (és ebből konvertált pdf) fájlok másolatát, amin látható a helyszínrajzra felrögzített vízvezeték nyomvonala. (Pakozd_1218p1_felmeres_es_viz_kituzes_200414.dwg) Továbbá csatolok néhány fotót, amin a támfal kezdőpontjának jelölése a geodéta által, a jelöléstől kitűzött vonal, amíg a markolónak dolgoznia kell, illetve egy viszonyítási kép (előtte-utána), amin látszik, hogy az út alatt elhúzott vízvezeték től távol van a támfal széle. (04-kijeloles-1.jpg, 05-kijeloles-2.jpg, 06-kijeloles-3.jpg, elotte-utana.jpg)

Ami számomra teljes mértékben alátámasztja az általam vázolt tények valóságát a DRV térképmásolat és a levelezésében leírtak és az Építésügyi hivatal által mért adatok. Ezek alapján ugyanis a vízvezeték a 119/7 hrsz ingatlan közterületi telekhatárához képest jellemzően 3 méterre helyezkedik el (email 1. oldal, első mondata, illetve a bemérési helyszínrajz másolat), míg az Építésügyi hivatal mérései szerint a támfal a 119/7 hrsz ingatlan közterületi telekhatárához képest 5m távolságra helyezkedik el (végzés 2. oldal, Indoklás 4. bekezdése).

Remélem, hogy az alábbi dokumentumok és mérések hasonlóképpen megnyugtatók Önök számára is, mint engem.

Üdözlettel:

Császár Zoltán
06703112219



Vírusmentes. www.avast.com

Szabadi Gál Rita <jegyzo@pakozd.hu> ezt írta (időpont: 2023. márc. 22., Sze, 10:35):

Tisztelt Császár Zoltán!

Kérem csatolja az érintett közművekkel történt egyeztetési jegyzőkönyveket, hogy az ténylegesen nem érinti az épített kerítést.

Nem a csatolt közműnyilatkozatot, hanem a közműegyeztetési jegyzőkönyv/ek.

Köszönöm

Üdvözlettel:

Szabadi-Gál Rita


jegyző

Pákozdi Polgármesteri Hivatal

Cím: 8095 Pákozdd, Hősök tere 9.

E-mail: jegyzo@pakozd.hu

Tel: 06-30-226-1976



Mielőtt kinyomtatná ezt az e-mailt, gondolja meg, valóban szükséges-e. Napról napra kevesebb fa lesz a világon.

From: Zoltan Csaszar <csaszar76zoltan@gmail.com>

Sent: Tuesday, March 7, 2023 11:00 AM

To: jegyzo@pakozd.hu; polgarmester@pakozd.hu; Polgármesteri Hivatal Pákozdd-Papp-Sárosdi Szilvia <iktatas@pakozd.hu>

Subject: Fennmaradáshoz való hozzájárulás

Tisztelt Szabadi-Gál Rita jegyző asszony!

Tisztelt Kardos Ádám polgármester úr!

A Pákozdi 119/2 hrsz-ú ingatlanon megépített támfal ügyében 2023. február 27-én kézhez vettem a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi és Építésfelügyeleti Osztályától végzését (csatolva).

A végzésben a Hatóság megállapítja, hogy a szóban forgó nyomvonal jellegű építmény jogszerűtlenül (engedély nélkül) lett megépítve. Megállapítják továbbá, hogy a fennmaradási engedély megadására a feltételek fennállnak.

A fennmaradási engedélyhez mellékelnem kell

- Meglévő állapotot rögzítő építészeti-műszaki dokumentációt

- A Pákozdi, 119/2 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó, a gabion támfal tekintetében is rendelkező közútkezelői hozzájárulás.

Emiatt kérem Önöktől, a támfal fennmaradásához a hozzájárulásukat, hogy a fennmaradási kérelemhez azt csatolhassam.


Bízva a pozitív döntésükben, segítségüket és megértésüket köszönöm!


Üdvözlettel:

Császár Zoltán

06 70 311 22 19













Felmérési Vázlat
2019. 11. 27.

Pákozdi
1218/1 hrsz.



(119/2)








Bello patak 118

119/4

117/2

12



2112 Rózsa utca


meglévő DN 100 KM PVC

1201/9

1201/12

Akác

11



Idék

1. autónyi
útszélesség!

Pakozd-1/2023

Szabadi Gál Rita

Feladó: Szabadi Gál Rita <jegyzo@pakozd.hu>
Küldve: szerda 2023. március 22 10:36
Címzett: 'Zoltan Csaszar'
Másolatot kap: 'Kardos Ádám - Pákozdi Nagyközség Polgármestere'; 'Halmay Tibor'
Tárgy: RE: Fennmaradáshoz való hozzájárulás

Tisztelt Császár Zoltán!

Kérem csatolja az érintett közművekkel történt egyeztetési jegyzőkönyveket, hogy az ténylegesen nem érinti az épített kerítést.

Nem a csatolt közműnyilatkozatot, hanem a közműegyeztetési jegyzőkönyv/ek.

Köszönöm

Üdvözlettel:

Szabadi-Gál Rita

jegyző
Pákozdi Polgármesteri Hivatal
Cím: 8095 Pákozdi, Hősök tere 9.
E-mail: jegyzo@pakozd.hu
Tel: 06-30-226-1976



Mielőtt kinyomtatná ezt az e-mailt, gondolja meg, valóban szükséges-e. Napról napra kevesebb fa lesz a világon.

From: Zoltan Csaszar <csaszar76zoltan@gmail.com>
Sent: Tuesday, March 7, 2023 11:00 AM
To: jegyzo@pakozd.hu; polgarmester@pakozd.hu; Polgármesteri Hivatal Pákozdi-Papp-Sárosdi Szilvia <iktatas@pakozd.hu>
Subject: Fennmaradáshoz való hozzájárulás

Tisztelt Szabadi-Gál Rita jegyző asszony!
Tisztelt Kardos Ádám polgármester úr!

A Pákozdi 119/2 hrsz-ú ingatlanon megépített támfal ügyében 2023. február 27-én kézhez vettem a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi és Építésfelügyeleti Osztályától végzését (csatolva).


A végzésben a Hatóság megállapítja, hogy a szóban forgó nyomvonal jellegű építmény jogszerűtlenül (engedély nélkül) lett megépítve. Megállapítják továbbá, hogy a fennmaradási engedély megadására a feltételek fennállnak. A fennmaradási engedélyhez mellékelnem kell
- Meglévő állapotot rögzítő építésügyi-műszaki dokumentációt

- A Pákozdi, 119/2 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó, a gabion támfal tekintetében is rendelkező közútkezelői hozzájárulás.

Emiatt kérem Önöktől, a támfal fennmaradásához a hozzájárulásukat, hogy a fennmaradási kérelemhez azt csatolhassam.

Bízva a pozitív döntésükben, segítségüket és megértésüket köszönöm!

Üdvözlettel:
Császár Zoltán
06 70 311 22 19



Szabadi Gál Rita

Feladó: Zoltan Csaszar <csaszar76zoltan@gmail.com>
Küldve: kedd 2023. március 7 11:00
Címzett: jegyzo@pakozd.hu; polgarmester@pakozd.hu; Polgármesteri Hivatal Pákozdi-Papp-Sárosdi Szilvia
Tárgy: Fennmaradáshoz való hozzájárulás
Mellékletek: Tamfal-vegzes-FEETDR623-12023-.pdf

Pákozdi Polgármesteri Hivatal	
Érkezett: 2023. MÁRC. 08. hó nap	
Iktatószám: P&E/119-3	Melléklet:

Tisztelt Szabadi-Gál Rita jegyző asszony!
Tisztelt Kardos Ádám polgármester úr!

A Pákozdi 119/2 hrsz-ú ingatlanon megépített támfal ügyében 2023. február 27-én kézhez vettem a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi és Építésfelügyeleti Osztályától végzését (csatolva).

A végzésben a Hatóság megállapítja, hogy a szóban forgó nyomvonal jellegű építmény jogszerűtlenül (engedély nélkül) lett megépítve. Megállapítják továbbá, hogy a fennmaradási engedély megadására a feltételek fennállnak. A fennmaradási engedélyhez mellékelnem kell

- Meglévő állapotot rögzítő építésügyi-műszaki dokumentációt
- **A Pákozdi, 119/2 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó, a gabion támfal tekintetében is rendelkező közútkezelői hozzájárulás.**

Emiatt kérem Önöktől, a támfal fennmaradásához a hozzájárulásukat, hogy a fennmaradási kérelemhez azt csatolhassam.

Bízva a pozitív döntésükben, segítségüket és megértésüket köszönöm!

Üdvözlettel:
Császár Zoltán
06 70 311 22 19

Polgármesteri Hivatal Pákozd-Papp-Sárosdi Szilvia

Feladó: Polgármesteri Hivatal Pákozd-Papp-Sárosdi Szilvia <iktatas@pakozd.hu>
Küldve: szerda 2023. március 8 11:51
Címzett: Szabadi Gál Rita
Tárgy: FW: támfal közútkezelő állásfoglalás - FE/ETDR/3445-5/2021

Üdvözlettel:

Papp-Sárosdi Szilvia
Pákozdi Polgármesteri Hivatal
Pákozd, Hősök tere 9.
Tel: 22/258-403
Email: iktatas@pakozd.hu

From: Polgármesteri Hivatal Pákozd-Papp-Sárosdi Szilvia <iktatas@pakozd.hu>
Sent: Thursday, February 2, 2023 8:13 AM
To: 'muszaki@pakozd.hu' <muszaki@pakozd.hu>
Subject: FW: támfal közútkezelő állásfoglalás - FE/ETDR/3445-5/2021

Üdvözlettel:

Papp-Sárosdi Szilvia
Pákozdi Polgármesteri Hivatal
Pákozd, Hősök tere 9.
Tel: 22/258-403
Email: iktatas@pakozd.hu

From: Kardos Ádám - Pákozdi Nagyközség Polgármestere <polgarmester@pakozd.hu>
Sent: Wednesday, February 1, 2023 5:38 PM
To: iktatas@pakozd.hu
Subject: Fwd: támfal közútkezelő állásfoglalás - FE/ETDR/3445-5/2021

Az iPhone-omról küldve

Továbbított levél kezdete:

Feladó: Zoltan Csaszar <csaszar76zoltan@gmail.com>
Dátum: 2023. február 1. 17:22:11 CET
Címzett: polgarmester@pakozd.hu
Tárgy: támfal közútkezelő állásfoglalás - FE/ETDR/3445-5/2021

Tisztelt Kardos Ádám polgármester úr!
Császár Zoltán vagyok a Rózsa utca és Akácfa utca saroktelek tulajdonosa (hrsz.: 1218/1).

A Fejér Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi és Építésfelügyeleti Osztályáról megkeresett Tóth Klaudia a FE/ETDR/3445-5/2021 számú jegyzőkönyvben szereplő támfallal kapcsolatban.

Korábban (még 2021-ben) Pozsár Ágnessel volt az ügyintéző. Azóta, hogy az alább csatolt levélben küldtem neki kiegészítő anyagot, nem kaptam semmilyen visszajelzést egészen mostanáig.

Mivel most Tóth Klaudia "örökölte" az ügyet, ő most arra kért, hogy az érintett közút kezelőjétől kérjek állásfoglalást a támfalról kapcsolatban.

Klaudia elmondása alapján a feljelentés tárgya, hogy a támfal miatt nem lehet az Akácfa utca hrsz:119/7 alatti ingatlanhoz teherautóval beparkolni.

Az alább továbbított anyagban egyértelmű felvételek vannak a támfal építését megelőző állapotokról, illetve a támfal építését követő állapotokról (és a kitűzés, illetve a kivitelezés folyamatáról). Ezekből a képekből látszik, hogy az érintett ingatlan előtt jelentősen szélesebb lett az út, ami véleményem szerint inkább megkönnyíti az ingatlanhoz való beparkolást, mint gátolja.

Ezúton kérem, hogy az állásfoglalást legyen kedves megküldeni akár az én részemre, akár Tóth Klaudia részére.

Amíg nem kapok végzést azzal kapcsolatban, hogy marad-e a támfal, vagy le kell bontani, nem tudom beültetni növényekkel, és a teljes rézsú csak erodálódik.

Köszönettel és tisztelettel:

Császár Zoltán

06703112219

----- Forwarded message -----

Feladó: **Zoltan Csaszar** <csaszar76zoltan@gmail.com>

Date: 2021. júl. 6., K, 11:22

Subject: FE/ETDR/3445-5/2021 támfal kiegészítő anyagok

To: <epitesugy.szekesfehervar@fejer.gov.hu>

Tisztelt Pozsár Ágnes!

ETDR ügyazonosító: 202100054141

A megbeszéltek alapján küldöm az FE/ETDR/3445-4/2021 számú jegyzőkönyvben szereplő 1218/1HRSZ alatti található támfalhoz az alábbi információkat, dokumentumokat és képeket: építésének menete, nyilatkozatok, fotók a problémákról, a kivitelezésről, és a jelenlegi állapotról.

A támfal építésének háttere:

A 1218/1 hrsz keleti hossza jelentős mértékben belenyúlt a helyi önkormányzat tulajdonában álló rézsúba, mindemellett a rézsú maga is teljesen elhanyagolt, rendezetlen és veszélyesen meredek volt (képek csatolva).

Engedély kérések, jóváhagyások:

A problémák orvoslására a polgármester úrral megállapodtunk, hogy egy vázlat benyújtása alapján megvitatják a képviselő testülettel az esetet. A vázlatot elfogadták, azzal a kéréssel, hogy egy ivóvíz vezeték miatt egyeztessenek a közmű szolgáltatóval (vázlat csatolva).

Ezért az e-közmű weboldalon kértem a DRV és az E.ON hozzájárulását. Az E.ON feltétel nélkül, a DRV néhány feltétellel (többek között a vezeték felrajzolása a vázlatra, pontos koordináták alapján) járult hozzá a kivitelezéshez (vázlat a vízvezeték helyzetével kiegészítve csatolva).

A kivitelezés során geodéta mérte ki a támfal előírt helyét. A megfelelő dőlés és kellően masszív talaj előkészítéséhez úgy döntöttünk, hogy kavicságyra helyezzük a támfalat, ami mellé zsalukőből készítettünk szegélyt (a kimérésről és a zsalukő szegélyről készített képek csatolva).

A támfal elkészítéséhez hozzájárult Pákozdi polgármestere, az E.ON és a DRV (nyilatkozatok és levelezések csatolva).

Felmerült problémák:

A kivitelezés során a támfal szemebe lakó Brezvai Imre aggodalmát fejezte ki két dologgal kapcsolatban: a csapadék elvezetés hiánya miatt (az érintett útszakasz földút, szennyvíz csatorna és vízvezető árok nélkül), illetve akadályozva érezte a másodlagos gépkocsi behajtójára a ráfordulást a platós teherautójával (amit minden nap ott, vagy a háza melletti közterületen parkol). Ugyan az út érintett szakasza szélesebb lett, mégis további 15cm-el messzebb helyeztük a támfalat, hogy még jobban segítsük a kapura fordulás lehetőségét (ezt személyesen beszéltük meg Imrével). A vízvezetéssel (mivel sem a közműszolgáltatókkal sem a polgármesteri hivattal nem beszéltük meg és mivel az korábban sem volt megoldott, illetve a támfal nem változtatott a vízvezetésen semmilyen formában) nem foglalkoztunk.

dokumentumok

- [vázlat a polgármesteri hivatalhoz \(pákozdtámfalvázlatpolg.pdf\)](#) - elküldve: 2020. február 22.
- [visszajelzés a polgármesteri hivaltól \(email-polgarmester.pdf\)](#) - megérkezett: 2020. március 5.
- [vázlat az e-közműbe feltöltve, rávezetve a DRV ivóvíz vezetéke \(e-kozmunek-kuldott-vazlat.pdf\)](#) - feltöltve: 2020. május 11.
- [e-közmű hozzájárulási nyilatkozatok az E.On és a DRV részéről \(e-kozmu nyilatkozat hiteles 830805141.pdf\)](#) - nyilatkozat kelte: 2020. június 02.

fotók

eredeti állapotok

[01-eredeti-allapot.jpg](#) -

[02-eredeti-allapot-madar.png](#)

[03-eredeti-allapot-kitakaritva.jpg](#)

geodéta által kijelölt vonal (2 méterre az ivóvíz nyomvonaltól)

[04-kijeloles-1.jpg](#)

[05-kijeloles-2.jpg](#)

[06-kijeloles-3.jpg](#)

földmunka

[07-foldmunka-1.jpg](#)

[08-foldmunka-2.jpg](#)

[09-foldmunka-3.jpg](#)

kavicságy előkészítés

[10-zsaluko-1.jpg](#)

[11-zsaluko-2.jpg](#)

[12-zsaluko-3.jpg](#)

[13-zsaluko-4.jpg](#)

kavicságy

[14-kofeltoltes-1.jpg](#)

[15-kofeltoltes-2.jpg](#)

[16-kofeltoltes-3.jpg](#)

gabion

[17-gabion-also-1.jpg](#)

[18-gabion-also-2.jpg](#)

[19-gabion-also-3.jpg](#)

[20-gabion-also-toltes-1.jpg](#)

[21-gabion-felso-1.jpg](#)

[22-gabion-felso-toltes.jpg](#)

visszatöltés

[23-fold-visszatoltes-1.jpg](#)

[24-fold-visszatoltes-2.jpg](#)

állapot az ellenőrzés időpontjában

[25-fold-visszatoltes-3.jpg](#)

[26-fold-visszatoltes-4.jpg](#)

Hátralevő tervezett munkálatok:

A támfal tetején található szövetet (agroszövet) a rézsúre kiterítve rögzítjük, és a rézsút teleültetjük talajtakaró dísznövényekkel (mint pl.: madárbirs, mirtuszlonc, borostyán).

A felhőbe feltöltött anyag teljes egésze itt elérhető

4 dokumentum (2 vázlat, polgármester visszaigazolása, közmű nyilatkozata)

26 fotó (eredeti állapot, kitűzés, munkálatok, szemle állapota)

Elérhetőségem:

Császár Zoltán

telefon: 06 70 311 22 19

email: csaszar76zoltan@gmail.com


lev. cím: 2462 Martonvásár, Hunyadi u. 75.

Üdvözlettel:

Császár Zoltán


Pákozd, Rózsa utca 1. (Rózsa utca - Akácfa utca sarka) - HRSZ.: 1218/1

rézsű rendezés vázlat




**Probléma:
a részű rendezetlensége, mind
esztétikailag,
mind a telek szempontjából**


hrsz: 1218/1



141





5-




jelenlegi állapot


A problémára a következő megoldást javasoljuk:
az Akácfa utca jelenlegi szélétől 1-1,5 méterre egy 1,5 méter magas gabion támfalat építenénk. Mögötte alaposan tömörítve töltenénk vissza a rézsüt kb 40-45 fokban, amit talajtakaró növényekkel ültetnénk be.




**A gabion támfal kinézetére a példa a telek felső részén
általunk már korábban készített támfal:**

9-







tervezett állapot

121817

-1/1-

**A kivitelezés 100%-ban a telek tulajdonosát terhelné, a
képviselőtestület hozzájárulását kérve**



RE: Rózsa utca 1 - (Rózsa - Akácfa részű)

Beérkező levelek ✕



2020. márc. 5., Cs 9:52 ☆ ↩ ⋮

➔ **Kardos Ádám polgármester - Pákozdi Önkormányzata** <polgarmester@pakozd.hu>
címezett: én: muszaki

Kedves Zoltán!

Megkaptam Köszönöm, a Képviselő társaimmal egyeztetünk is a témában.
A vázolt ötlet elfogadható lenne a számunkra, azonban a közmű nyilvántartás szerint / eközmű/a támtal alatt húzódik az ivóvíz vezeték ezért kéremnk, hogy a DRV-vel egyeztetni sziveskedjen az ügygel kapcsolatban.

Üdvözléttel:

Kardos Ádám
polgármester
Pákozdi Nagyközség Önkormányzata
8095 Pákozdi, Hősök tere 9.
e-mail: polgarmester@pakozd.hu
tel.: +36/30 1404-004

From: Zoltan Csaszar <csaszar7@zoltan@gmail.com>
Sent: Wednesday, March 4, 2020 4:55 PM
To: polgarmester@pakozd.hu
Subject: Rózsa utca 1 - (Rózsa - Akácfa részű)

Tisztelt Polgármester Úr! Kedves Ádám!

Remélem, megkaptad időben a vázlatként szolgáló pdf dokumentumot a részű átalakításhoz, és meg tudtátok vitatni a képviselő testülettel.
Ugyan nem azt beszéltük, hogy 1-1,5 métert hagynánk el a jelenlegi út szélétől, de azért írtam azokat a számokat, mert a 45 fokos lejtést azzal a szélességgel tudnánk megadni.
Remélem, megoldható így a dolog, és azt is remélem, hogy a képviselő testülettel pozitívan tudtatok döntést hozni!
Várom bizakodva a pozitív választ!

Üdvözléttel:
Csaszar Zoltán
[06703112219](tel:06703112219)


Pákozd, Rózsa utca 1. (Rózsa utca - Akácfa utca sarka) - HRSZ.: 1218/1

rézsű rendezés vázlat

**A probléma megszüntetésére, és az érintett terület rendezésére,
egy 150 cm magas gabion támfal építését vállal a telek
tulajdonos, amihez a helyi önkormányzat képviselő testülete
hozzájárult.**

**Az Akácfa utca alatt fekvő ivóvízvezetékől 2 métert eltartva
készül a gabion fal. A vízvezeték pontos nyomvonala a DRV
szolgáltató által rendelkezésünkre bocsátott adatok alapján lett
kimérve. A 1,5 méter magas gabion támfal mögött tömörített
eljárással történik a rézsü visszatöltése kb 45-43 fokban.**

1217/1




1218/1

tervezett állapot

8/4

1217/1




Jelenlegi állapot



DRV térképmásolat, vízvezeték felmérési pontokkal

119/4





E-KÖZMŰ

KÖZMŰNYILATKOZAT / 830805141
a kérelmező számára

 E-közmű által hitelesítve.

A 324/2013. (VIII. 29.) kormányrendelet alapján.

KÉRELEM ADATAI:

Azonosító:	830805141
Kérelem típusa:	KÖZMŰNYILATKOZAT
Státusz:	Nyilatkozat érvényes
Benyújtás időpontja:	2020.05.11.
Kérelmező neve:	Császár Zoltán (710317180)
Kérelmező típusa:	tulajdonos
Kérelmező kinek a nevében jár el?	saját nevében
Felhasználás jellege:	lakossági
Kérelem célja:	nem engedélyhez kötött
Kérelem tárgya:	Kérelem közmű nyilatkozatra gabion támfal építéséhez
Határidő-számítás jogalapja:	324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet
Építmény típusa:	általános építmények
Építmény funkciója:	Máshová nem sorolt egyéb építmények
Összes hasznos alapterület:	60 m2
Létesítendő / önálló rendeltetési egységek száma:	1 db
Megjegyzés:	313/2012 (XI.8.) Korm. rendelet 1. mellékletének 19. és 20. pontja szerint építési engedély nélkül építhető gabion támfal

MEGRENDELŐ ADATAI:

Sorszám:	1
Név:	Császár Zoltán
Cím:	8000 Székesfehérvár, Horváth István lakótelep 7 2. emelet 2 ajtó
Telefon:	06703112219
E-mail cím:	csaszar76zoltan@gmail.com



E-KÖZMŰ

KÖZMŰNYILATKOZAT / 830805141
a kérelmező számára

 E-közmű által hitelesítve.

A 324/2013. (VIII. 29.) kormányrendelet alapján.

ÉRINTETT TERÜLET:

Település: Pákozd
Helyrajzi szám: 1218/1

Megadott tervezési terület:

POLYGON((611324.3 208641.84,611323.74 208641.07,611376.59 208604.32,611376.94
208605.16,611324.3 208641.84))



KÖZMŰVEZETÉK-ÜZEMELTETŐK:

ÜZEMELTETŐ NEVE:

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.

A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES:

Igen

CÍME:

8600 Siófok, Tanácsház utca 7

SZAKÁGA(I):

/ Szakág (VI):

Vízellátás

Kijelölés módja:

automatikus kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

– Publikus hálózati információk:

Van publikus hálózati elem a kérelemben megadott területen belül.

– Kivételi hálózati információk:

A kérelemmel érintett településeken kivételi hálózat nem található.

ÜZEMELTETŐ NEVE:

E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.

A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES:

Igen

CÍME:

9027 Győr, Kandó Kálmán utca 11-13

SZAKÁGA(I):

/ Szakág (EL):

Villamos energia

Kijelölés módja:

manuális kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

– Publikus hálózati információk:

Hibás térképi adatszolgáltatás miatt az érintettség nem állapítható meg automatikusan.

– Kivételi hálózati információk:

A kérelemmel érintett településeken kivételi hálózat nem található.



E-KÖZMŰ

KÖZMŰNYILATKOZAT / 830805141
a kérelmező számára

✓ E-közmű által hitelesítve.

A 324/2013. (VIII. 29.) kormányrendelet alapján.

ÜZEMELTETŐ NEVE:	Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES:	Nem
CÍME:	1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36
SZAKÁGA(I):	
/ Szakág (HI):	Hírközlés
Kijelölés módja:	automatikus kijelölés felülbírlva
Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:	
– Publikus hálózati információk:	Nincs publikus hálózati elem a kérelemben megadott területen belül.
– Kivételi hálózati információk:	Településen található kivételi hálózat, melynek elhelyezkedése nem ismert.
Felülbírlat indoklása:	A kérelmező nyilatkozott, hogy a jelen kérelemben foglaltak és a kapcsolódó tevékenységek a közművezeték-üzemeltető hálózatát nem érintik.
Felülbírlat kifejtése:	-

MELLÉKLETEK:

/ Fájlnév (azonosító):	pákoz-d-támfal-vázlat.pdf (2020101)
Típus:	egyéb
Rögzítés időpontja:	2020.05.11.
Rögzítő neve:	Császár Zoltán (710317180)



KÖZMŰNYILATKOZAT / 830805141
a kérelmező számára

E-közmű által hitelesítve.

A 324/2013. (VIII. 29.) kormányrendelet alapján.

KÖZMŰNYILATKOZAT EREDMÉNYE:

ÜZEMELTETŐ NEVE:

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.

/ ÉRINTETTSÉG

Érintett:

Igen

Rögzítés dátuma:

2020.05.18.

Ügyintéző neve:

Kádasné Szlávik Éva Eszter (956281157)

Ügyintéző telefon:

06/80-240-240

Ügyintéző email cím:

engedelyezes@drv.hu

Kifejtés:

Nincs kiegészítés.



KÖZMŰNYILATKOZAT / 830805141
a kérelmező számára

✓ E-közmű által hitelesítve.

A 324/2013. (VIII. 29.) kormányrendelet alapján.

/ NYILATKOZAT

Rögzítés dátuma:	2020.05.19.
Ügyintéző neve:	Kádasné Szlávik Éva Eszter (956281157)
Ügyintéző telefon:	06/80-240-240
Ügyintéző email cím:	engedelyezes@drv.hu
Típus:	nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való megadásáról
Kifejtés:	

A tervezett létesítmény a DRV Zrt által üzemeltetett ivóvíz törzshálózatot érinti/megközelíti. Az épülő támfal és meglévő ivóvíz vezeték között minimálisan 2 m távolságot kell biztosítani. Az építés előtt a vezetéket szakfelügyelet jelenlétében fel kell tární, és ellenőrizni kell, hogy a közművezeték a védőtávolság biztosított-e.

A nyilatkozatunkban foglaltak kizárólagosan a DRV Zrt. által üzemeltetett közművek elhelyezkedésére, keresztezésére, védelembe helyezésére vonatkoznak.

1.A tervezés és a kivitelezés során szigorúan betartandók az MSZ: 7487/2-80 sz. szabvány (közmű és egyéb vezetékek elhelyezése közterületen) előírásai.

2.A létesítmény tervezésénél a 123/1997.(VII.18.) Kormányrendeletben a víziközművekre meghatározott védősávok betartandók.

3.A DRV Zrt. kezelésében lévő közművek védelme érdekében azok 2-2 m-es környezetében csak kézi földmunka végezhető.

4.A kezelésünkben lévő ivóvízvezetéket, szennyvízcsatornát, irányítástechnikai jelzőkábel a kivitelezés megkezdése előtt, szakfelügyeletünk jelenléte mellett, kutató árokkal fel kell tární.

5.A keresztezéseknél minden esetben a tervezett vezetéket védőcsőbe kell helyezni, a védőcső 1-1 m túlnyúlással kerüljön elhelyezésre. Az elkészült közmű fölé, a szabvány által előírt magasságban jelzőszalagot kell fektetni.

6.A tervezéssel érintett víziközművek nyilvántartás szerinti helyszínrajzát a tervezőnek helyszíni felméréssel pontosítani szükséges.

7.Fenntartjuk a jogunkat arra, hogy a szakfelügyeletet adó munkatársunk a feltárási eredmények ismeretében a helyszínen a víziközművek védelme érdekében előírást tegyen, melynek betartása kötelező és azokat tárgyi beruházás terhére szükséges elvégezni!

9.A munkaterület átadás-átvételi eljárásra meghívást, a kivitelezés megkezdési időpontjáról értesítést kérünk. A munkaterület átadásra vonatkozó meghívót a DRV Zrt. Műszaki Üzemviteli Osztályára (8601. Siófok Pf.:59) valamint a megrendelo@drv.hu e-mail címre kérjük megküldeni. A meghívóban kérjük megadni a kiadott közmű egyeztetési jegyzőkönyv ügyiratszámát.

10.A kivitelezési tevékenység csak szakfelügyeletünk biztosítása mellett végezhető, melyet a kivitelező a munkaterület átadásáig üzemvezetőségünkötől köteles megrendelni. A kivitelezési munkák megkezdése előtt, 8 (munka)nappal, kérjük a szakfelügyelet írásbeli megrendelését (Elérhetőség: megrendelo@drv.hu).

11.A műszaki átadására a DRV Zrt. képviselőjét meg kell hívni. A műszaki átadás-átvételi eljárásra vonatkozó meghívót a DRV Zrt. Műszaki Üzemviteli Osztályára (8601. Siófok Pf.:59) valamint a megrendelo@drv.hu e-mail címre kérjük megküldeni. A meghívóban kérjük megadni a kiadott közmű egyeztetési jegyzőkönyv ügyiratszámát.

12.A közműegyeztetés érvényessége 1 év, melynek lejártá után újabb egyeztetés szükséges.

Egyéb:

Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.



KÖZMŰNYILATKOZAT / 830805141
a kérelmező számára

 E-közmű által hitelesítve.

A 324/2013. (VIII. 29.) kormányrendelet alapján.

/ MELLÉKLETEK

Nincs rögzített adat.

ÜZEMELTETŐ NEVE:

E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.

/ ÉRINTETTSÉG

Érintett:

Igen

Rögzítés dátuma:

2020.05.12.

Ügyintéző neve:

Gyarmati Gyöngyi Zita (959350298)

Ügyintéző telefon:

30/400-8858

Ügyintéző email cím:

zita.gyarmati@eon-hungaria.com

Kifejtés:

Nincs kiegészítés.

/ NYILATKOZAT

Rögzítés dátuma:

2020.06.02.

Ügyintéző neve:

Timár László (551886786)

Ügyintéző telefon:

+36303301845

Ügyintéző email cím:

laszlo.timar@eon-hungaria.com

Típus:

nyilatkozat a hozzájárulás feltétel nélküli megadásáról

Kifejtés:


Feltétel nélkül hozzájárulok a(z) 830805141 azonosítószámon benyújtott kérelemben foglaltak szerinti, a közművezeték környezetében végzendő munkák megvalósításához.


Egyéb:

Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.

/ MELLÉKLETEK


Nincs rögzített adat.





980 kg!!
zöldhulladék


1 autónyi
útszeleség!



Pákozd - 1218/1

1. SZÁMÚ SZELVÉNY

jelenlegi állapot



Pákozd - 1218/1

tervezett állapot

