

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail)

Pákozd Község Önkormányzata (8095 Pákozd, Hősök tere 9., tel.: +36 22-258-015, fax.: +36 22-258-014, e-mail: gazdalkodas@pakozd.hu, képviseli: Takács János polgármester)

2. A közbeszerzési eljárás fajtája (indoka, jogcíme):

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 122/A §-a szerinti közbeszerzési eljárás (nyílt eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályai szerint lebonyolított eljárás, a Kbt. 122/A §-ban foglalt különbségekkel).

3. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, annak beszerzési helye és pénzügyi feltétele:

A dokumentációt az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívással együtt ingyenesen megküldi elektronikusan (CD-n) és papír alapon is teljes egészében az ajánlattevők részére.

4. A közbeszerzés tárgya, mennyisége

I. rész: Útkarbantartási és felújítási munkálatok elvégzése (vis maior utak)

Ezen belül:

hengerelt zúzottkőpálya felületi kiegyenlítése kiegyenlítő hengerelése változó vastagságban, kötőanyaggal és fedőanyaggal együtt, zúzottkőből vagy kohósalakkőből NZ 0/4; NZ 4/11; NZ 22/32	Pákozd	Tulipán	2121	8,40	m3
hengerelt zúzottkőpálya felületi kiegyenlítése kiegyenlítő hengerelése változó vastagságban, kötőanyaggal és fedőanyaggal együtt, zúzottkőből vagy kohósalakkőből NZ 0/4; NZ 4/11; NZ 22/32	Pákozd	Tátika	2122	49,00	m3
hengerelt zúzottkőpálya felületi kiegyenlítése kiegyenlítő hengerelése változó vastagságban, kötőanyaggal és fedőanyaggal együtt, zúzottkőből vagy kohósalakkőből NZ 0/4; NZ 4/11; NZ 22/32	Pákozd	Viola	2119	9,50	m3

hengerelt zúzottkőpálya felületi kiegyenlítése kiegyenlítő hengerelése változó vastagságban, kötőanyaggal és fedőanyaggal együtt, zúzottkőből vagy kohósalakkőből NZ 0/4; NZ 4/11; NZ 22/32	Pákoz	Szegfű	2124/2	31,90	m3
hengerelt zúzottkőpálya felületi kiegyenlítése kiegyenlítő hengerelése változó vastagságban, kötőanyaggal és fedőanyaggal együtt, zúzottkőből vagy kohósalakkőből NZ 0/4; NZ 4/11; NZ 22/32	Pákoz	Muskátli	2125/2	18,20	m3
hengerelt zúzottkőpálya felületi kiegyenlítése kiegyenlítő hengerelése változó vastagságban, kötőanyaggal és fedőanyaggal együtt, zúzottkőből vagy kohósalakkőből NZ 0/4; NZ 4/11; NZ 22/32	Pákoz	Pipacs	2127	6,80	m3
hengerelt zúzottkőpálya felületi kiegyenlítése kiegyenlítő hengerelése változó vastagságban, kötőanyaggal és fedőanyaggal együtt, zúzottkőből vagy kohósalakkőből NZ 0/4; NZ 4/11; NZ 22/32	Pákoz	Hóvirág	2129	35,40	m3
hengerelt zúzottkőpálya felületi kiegyenlítése kiegyenlítő hengerelése változó vastagságban, kötőanyaggal és fedőanyaggal együtt, zúzottkőből vagy kohósalakkőből NZ 0/4; NZ 4/11; NZ 22/32	Pákoz	Orgona	2125/1	22,20	m3
Mechanikailag stabilizált alaprégteg készítése M22 jelű anyagból	Pákoz	Akácfa	119/2	2,50	m3

Felületi bevonás készítése a felület letisztításával, utókezeléssel, aszfaltos felületű, zúzottkő makadám- vagy aszfaltburkolatokra bitumenemulzióval és NZ 4/11	<i>Pákozd</i>	<i>Akácfa</i>	<i>119/2</i>	<i>5,00</i>	<i>m2</i>
Felületi bevonás készítése a felület letisztításával, utókezeléssel, aszfaltos felületű, zúzott-kő makadám- vagy aszfaltburkolatokra bitumenemulzióval és KZ 2/4	<i>Pákozd</i>	<i>Akácfa</i>	<i>119/2</i>	<i>5,00</i>	<i>m2</i>
hengerelt zúzottkőpálya felületi kiegyenlítése kiegyenlítő hengerelése változó vastagságban, kötőanyaggal és fedőanyaggal együtt, zúzottkőből vagy kohósalakkőből NZ 0/4; NZ 4/11; NZ 22/32	<i>Pákozd</i>	<i>Akácfa</i>	<i>119/2</i>	<i>6,30</i>	<i>m3</i>
	<i>Pákozd</i>	<i>Akácfa</i>	<i>119/2</i>		
Hengerelt zúzottkőpálya felületi kiegyenlítése, fellazítása, szántása és újrahengerelése anyagpótlás nélkül, 6-10 cm vastagságban	<i>Pákozd</i>	<i>Sáska</i>	<i>2124/1</i>	<i>19,00</i>	<i>m2</i>
hengerelt zúzottkőpálya felületi kiegyenlítése kiegyenlítő hengerelése változó vastagságban, kötőanyaggal és fedőanyaggal együtt, zúzottkőből vagy kohósalakkőből NZ 0/4; NZ 4/11; NZ 22/32	<i>Pákozd</i>	<i>Rózsa</i>	<i>2112</i>	<i>1,50</i>	<i>m3</i>
Felületi bevonás készítése a felület letisztításával, utókezeléssel, aszfaltos felületű, zúzottkő makadám- vagy aszfaltburkolatokra bitumenemulzióval és NZ 4/11	<i>Pákozd</i>	<i>Dália</i>	<i>2130</i>	<i>24,00</i>	<i>m2</i>

Felületi bevonás készítése a felület tisztításával, utókezeléssel, aszfaltos felületű, zúzottkő makadám- vagy aszfaltburkolatokra bitumenemulzióval és KZ 2/4	<i>Pákozd</i>	<i>Dália</i>	2130	24,00	<i>m2</i>
	<i>Pákozd</i>	<i>Dália</i>	2130		
Mechanikailag stabilizált alaprég készítése M22 jelű anyagból	<i>Pákozd</i>	<i>Berkenye</i>	849	6,45	<i>m3</i>
Fejtett föld felrakása szállítóeszközre kézi erővel és elszállítás 5 km-ig I-IV. osztály	<i>Pákozd</i>	<i>Vadkörte</i>	918	1,10	<i>m3</i>
<i>út helyreállítás</i>	<i>Pákozd</i>	<i>Vadkörte</i>	918	1,65	<i>m3</i>
Mechanikailag stabilizált alaprég készítése M22 jelű anyagból	<i>Pákozd</i>	<i>Vadkörte</i>	918	1,65	<i>m3</i>
	<i>Pákozd</i>	<i>Vadkörte</i>	918		
Fejtett föld felrakása szállítóeszközre kézi erővel és elszállítás 5 km-ig I-IV. osztály	<i>Pákozd</i>	<i>Galagonya</i>	937/4	6,25	<i>m3</i>
útpálya letakarítása kézi erővel	<i>Pákozd</i>	<i>Galagonya</i>	937/4	125,00	<i>m2</i>
	<i>Pákozd</i>	<i>Galagonya</i>	937/4		
Fejtett föld felrakása szállítóeszközre kézi erővel és elszállítás 5 km-ig I-IV. osztály	<i>Pákozd</i>	<i>Szabadságharcos</i>	434/4	8,10	<i>m3</i>
útpálya letakarítása kézi erővel	<i>Pákozd</i>	<i>Szabadságharcos</i>	434/4	162,00	<i>m2</i>
	<i>Pákozd</i>	<i>Szabadságharcos</i>	434/4		

Mechanikailag stabilizált alaprég készítése M22 jelű anyagból	<i>Pákozd</i>	<i>Kökény</i>	902/11	4,80	<i>m3</i>
Felületi bevonás készítése a felület letisztításával, utókezeléssel, aszfaltos felületű, zúzottkő makadám- vagy aszfaltburkolatokra bitumenemulzióval és NZ 4/11	<i>Pákozd</i>	<i>Kökény</i>	902/11	96,00	<i>m2</i>

Felületi bevonás készítése a felület tisztításával, utókezeléssel, aszfaltos felületű, zúzottkő makadám- vagy aszfaltburkolatokra bitumenemulzióval és KZ 2/4	<i>Pákozd</i>	<i>Kökény</i>	<i>902/11</i>	<i>96,00</i>	<i>m2</i>
	<i>Pákozd</i>	<i>Kökény</i>	<i>902/11</i>		
Törmelék felrakása szállítóeszközre kézi erővel és elszállítás 5 km-ig zúzottkő	<i>Pákozd</i>	<i>Dió</i>	<i>935</i>	<i>5,55</i>	<i>m3</i>
Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése M22 jelű anyagból	<i>Pákozd</i>	<i>Dió</i>	<i>935</i>	<i>5,55</i>	<i>m3</i>
	<i>Pákozd</i>	<i>Dió</i>	<i>935</i>		
Öv- és talpárok (szabvány árok) készítése bármely keresztmetszettel, a kitermelt föld elteregetésével, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, talajosztály: I-IV. osztály	<i>Pákozd</i>	<i>Ingókő</i>	<i>938/5</i>	<i>25,00</i>	<i>m3</i>
Fejtett föld felrakása szállítóeszközre géppel és elszállítása 5 km-ig, talajosztály: I-IV.	<i>Pákozd</i>	<i>Ingókő</i>	<i>938/5</i>	<i>25,00</i>	<i>m3</i>
hengerelt zúzottkőpálya felületi kiegyenlítése kiegyenlítő hengerelése változó vastagságban, kötőanyaggal és fedőanyaggal együtt, zúzottkőből vagy kohósalakkőből NZ 0/4; NZ 4/11; NZ 22/32	<i>Pákozd</i>	<i>Ingókő</i>	<i>938/5</i>	<i>35,85</i>	<i>m3</i>
	<i>Pákozd</i>	<i>Ingókő</i>	<i>938/5</i>		
gazkaszálás sík területen mederben kézi erővel	<i>Pákozd</i>	<i>Kossuth</i>	<i>434/3</i>	<i>5,85</i>	<i>m2</i>
gazkaszálás csatorna vagy vízfolyás meder rézsűjén kézi erővel	<i>Pákozd</i>	<i>Kossuth</i>	<i>434/3</i>	<i>23,40</i>	<i>m2</i>
gépi kotrást akadályozó fák gallyazása	<i>Pákozd</i>	<i>Kossuth</i>	<i>434/3</i>	<i>40,00</i>	<i>db</i>
csapadékvíz elvezető árok feliszapolódás földkiemelése közmű nélküli területen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával elszállítással 5 km-en belül	<i>Pákozd</i>	<i>Kossuth</i>	<i>434/3</i>	<i>624,80</i>	<i>m3</i>

csapadékvíznyelő akna iszaptalanítása (száraz föld kitermelése) kézi erővel 0,6 m átmérőig, 8 m hosszú 50%-os föld lerakódással	<i>Pákozd</i>	<i>Kossuth</i>	434/3	1,00	<i>db</i>
fejtett föld felrakása szállítóeszközre géppel, nyílt szerelvényű csatornáknál	<i>Pákozd</i>	<i>Kossuth</i>	434/3	624,80	<i>m3</i>
fejtett föld tolása és elteretése 20 m távolságig	<i>Pákozd</i>	<i>Kossuth</i>	434/3	624,80	<i>m3</i>
	<i>Pákozd</i>	Kossuth u. összesen			
gazkaszálás sík területen mederben kézi erővel	<i>Pákozd</i>	<i>Bem u.</i>	310	2,40	<i>m2</i>
gazkaszálás csatorna vagy vízfolyás meder rézsűjén kézi erővel	<i>Pákozd</i>	<i>Bem u.</i>	310	6,00	<i>m2</i>
gépi kotrást akadályozó fák gallyazása	<i>Pákozd</i>	<i>Bem u.</i>	310	15,00	<i>db</i>
<i>földkiemelés</i>	<i>Pákozd</i>	<i>Bem u.</i>	310	155,00	<i>m2</i>
csapadékvíz elvezető árok feliszapolódás földkiemelése közmű nélküli területen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával elszállítással 5 km-en belül	<i>Pákozd</i>	<i>Bem u.</i>	310	711,80	<i>m3</i>
fejtett föld felrakása szállítóeszközre géppel, nyílt szerelvényű csatornáknál	<i>Pákozd</i>	<i>Bem u.</i>	310	711,80	<i>m3</i>
fejtett föld tolása és elteretése 20 m távolságig	<i>Pákozd</i>	<i>Bem u.</i>	310	726,00	<i>m3</i>
	<i>Pákozd</i>	Bem u. összesen			

CPV kód: 45233140-2

II. rész: Útkarbantartási és felújítási munkálatok elvégzése

Ezen belül:

1.	Föld út gréderezése, gépi simítása	540,00	<i>m2</i>
2.	0-25 mm közúzalék terítése, kátyúzás, hengerlés	540,00	<i>m2</i>
3.	8 cm vtg. mart aszfalt terítés 2,5 m szélességben, vibro hengerrel történő tömörítéssel	540,00	<i>m2</i>
4.	Hengerelt felület meleg bitumen emulzióval történő beinjektálása	540,00	<i>m2</i>

5.	Itatott felület 2-5 mm szemcsenyagyságú zúzalékkal történő gépi terítése 2 rétegben	540,00	m2
6.	Elkészült útfelület vibrohengerrel történő készre hengerlése,tömörítése	540,00	m2
7.	Az út mindkét oldalán 0,4 m széles 10 cm vtg. kőpadka készítése 0-20 mm szemcsenyagyságú közúzalékkal terítve, behengerelve	180,00	m2
Ingőkő utca			
1	Föld út gréderezése, gépi simítása	1 595,00	m2
2	0-25 mm közúzalék terítése, kátyúzás, hengerlés	1 595,00	m2
3	8 cm vtg. mart aszfalt terítés 4,5 m szélességben, vibro hengerrel történő tömörítéssel	1 595,00	m2
4	Hengerelt felület meleg bitumen emulzióval történő beinjektálása	1 595,00	m2
5	Itatott felület 2-5 mm szemcsenyagyságú zúzalékkal történő gépi terítése 2 rétegben	1 595,00	m2
6	Elkészült útfelület vibrohengerrel történő készre hengerlése,tömörítése	1 595,00	m2
7	Az út mindkét oldalán 0,4 m széles 10 cm vtg. kőpadka készítése 0-20 mm szemcsenyagyságú közúzalékkal terítve, behengerelve	394,00	m2
Kökény utca			
1	Föld út gréderezése, gépi simítása	450,00	m2
2	0-25 mm közúzalék terítése, kátyúzás, hengerlés	450,00	m2
3	8 cm vtg. mart aszfalt terítés 2,5 m szélességben, vibro hengerrel történő tömörítéssel	450,00	m2
4	Hengerelt felület meleg bitumen emulzióval történő beinjektálása	450,00	m2
5	Itatott felület 2-5 mm szemcsenyagyságú zúzalékkal történő gépi terítése 2 rétegben	450,00	m2
6	Elkészült útfelület vibrohengerrel történő készre hengerlése,tömörítése	450,00	m2
7	Az út mindkét oldalán 0,4 m széles 10 cm vtg. Kőpadka készítése 0-20 mm szemcsenyagyságú közúzalékkal terítve, behengerelve	180,00	m2
Kossuth L. utca			
1	Föld út gréderezése, gépi simítása	217,00	m2
2	0-25 mm közúzalék terítése, kátyúzás, hengerlés	217,00	m2
3	8 cm vtg. mart aszfalt terítés 3,5 m szélességben, vibro hengerrel történő tömörítéssel	217,00	m2

4	Hengerelt felület meleg bitumen emulzióval történő beinjektálása	217,00	m2
5	Itatott felület 2-5 mm szemcse nagyságú zúzalékkal történő gépi terítése 2 rétegben	217,00	m2
6	Elkészült útfelület vibrohengerrel történő készre hengerlése, tömörítése	217,00	m2
7	Az út mindkét oldalán 0,4 m széles 10 cm vtg. kőpadka készítése 0-20 mm szemcse nagyságú közúzalékkal terítve, behengerelve	62,00	m2
Arany J. utca			
1	Föld út gréderezése, gépi simítása	312,00	m2
2	0-25 mm közúzalék terítése, kátyúzás, hengerlés	312,00	m2
3	8 cm vtg. mart aszfalt terítés 3,5 m szélességben, vibro hengerrel történő tömörítéssel	312,00	m2
4	Hengerelt felület meleg bitumen emulzióval történő beinjektálása	312,00	m2
5	Itatott felület 2-5 mm szemcse nagyságú zúzalékkal történő gépi terítése 2 rétegben	312,00	m2
6	Elkészült útfelület vibrohengerrel történő készre hengerlése, tömörítése	312,00	m2
7	Az út mindkét oldalán 0,4 m széles 10 cm vtg. kőpadka készítése 0-20 mm szemcse nagyságú közúzalékkal terítve, behengerelve	90,00	m2
Külterületi földút 058 hrsz.			
1	Útfelület gréderezése, kátyúzása	2 000,00	m2
2	Útfelület darált betonnal történő terítése 10 cm vtg.-ban	2 000,00	m2
3	Terített betonfelület 0-20 mm szemcse nagyságú közúzalékkal történő kiékelése	2 000,00	
4	Útfelület vibrohengerrel történő behengerlése	2 000,00	m2
Rákóczi F. u.			
1	Fekvőrendőr készítése meleg aszfaltból meglévő aszfalt útra 3x10m2	30,00	m2
2	9 cm vtg. aszfalt burkolat kifűrészelése	30,00	m
Pipacsos lakópark			
1	Meglévő szennyvíz aknák szintre emelése beton távtartó gyűrűkkel D 600 öv. fedlapok beépítésével	7,00	db
Bem J. u. - Gábor Á. u. kereszteződés			

áteresztés építés			
1	9 cm vtg.aszfalt burkolat kifűrészelése	20,00	m
2	Kűzűt átűvágása, bontása	8,00	m3
3	Kiszorult föld elszállítása	8,00	m3
4.	D 400x2000 tokos talaas betongyűrűbűl átereszt készítés	10,00	fm
5.	Átereszt feletti út helyreállítása 0-16 C16 min. betonnal	4,00	m3
6	Sávos aszfalt burkolat készítése 5+4 cm. vtg.-ban	10,00	m2
7	Átreszt mindkét oldalán árok rendezés, betonlapozás	10,00	m2

CPV kód: 45233140-2

5. A szerződés meghatározása, melynek megkötése érdekében a közbeszerzési eljárás lefolytatásra kerül:

I. rész:

Vállalkozási szerződés, melynek tárgya útkarbantartási és felűjítási munkálatok elvégzése (vis maior utak)

II. rész:

Vállalkozási szerződés, melynek tárgya útkarbantartási és felűjítási munkálatok elvégzése

6. A teljesítés határideje

A szerződések a közbeszerzés mindkét része tekintetében annak megkötésétűl (felek általi aláírásátűl) számított 45 napon belül kell teljesítenie a nyertes ajánlattevűnek.

7. A teljesítés helye

Pákozdt község közigazgatási terűlete

8. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei

Az ellenérték kiegyenlítése az alábbiak szerint történik a közbeszerzés I. és II. része tekintetében is:

Az ajánlatkérű elűleget nem nyűjt, elűleg igénybe vételének lehetőségét nem biztosítja.

A nyertes ajánlattevű a teljes kivitelezés megrendelő által igazolt elvégzését követűen 1 darab számla benyűjtására jogosult.

A szerződés szerinti ellenszolgáltatás összegének kifizetése a közbeszerzés mindkét része tekintetében a szerződésszerű teljesítést követűen történik, figyelemmel a Kbt. 130. §-ban, illetve a 306/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 14. §-ban foglaltakra is, azzal, hogy amennyiben alvállalkozű igénybe vételére nem kerül sor, a számlát az ajánlatkérű annak kézhezvételétűl számított 30 napon belül megfizeti (alvállalkozű igénybe vétele esetén a 306/2011. (XII.23.) Korm. Rendelet 14. §-ban foglalt határidűk kerülnek alkalmazásra).

Az ajánlatkérű a kifizetések kapcsán felhívja a figyelmet az Art. 36/A. §-ra is.

9. Tűbbváltozatű (alternatív) ajánlat benyűjtásának lehetősége

Tűbbváltozatű (alternatív) ajánlat benyűjtására nincs lehetőség.

10. Részajánlattételi lehetőség

Az eljárásban részajánlat-tételre van lehetőség, valamennyi ajánlattevő jogosult a közbeszerzésnek csak az egyik (I. vagy II. részére), vagy pedig mindkét részére is ajánlatot tenni.

11. Az ajánlatok értékelési szempontja

A közbeszerzés mindkét része tekintetében a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás (Kbt. 71. § (2) bekezdés a) pontja)

12. Kizáró okok és megkövetelt igazolási módok

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésének k) pontja szerinti kizáró okok fennállnak; továbbá az eljárásban nem lehet ajánlattevő olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdése szerinti kizáró okok fennállnak.

Ajánlattevőnek az ajánlatban a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § és 12. § szerint kell igazolnia, hogy az ajánlattevő, alvállalkozója és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.

Ennek megfelelően az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) pontját a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § i) pont ib) alpontja és a 4. § f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.

Az ajánlattevő az alvállalkozója és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában csak a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a kizáró okok hiányáról.

13. Alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód

I. Gazdasági, pénzügyi alkalmasság körében (a közbeszerzés I. és II. része vonatkozásában is):

Az ajánlattevőnek a jelen ajánlattételi felhívás megküldésének naptól visszafelé számított egy éven belül nem lehetett semelyik pénzügyi intézménynél lévő számláján összesen egybefüggően legalább 30 napot meghaladó sorban állás.

Ennek megfelelően alkalmatlan az ajánlattevő, ha a jelen ajánlattételi felhívás megküldésének napjától visszafelé számított egy éven belül bármely pénzügyi intézménynél lévő számláján (számláin) volt összesen legalább egybefüggően 30 napot meghaladó sorban állás.

Megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (8) bekezdése alapján lehetővé teszi és elfogadja az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy megfelel a fenti, ajánlatkérő által előírt gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelménynek, mely ajánlattevői nyilatkozat megtétele esetén ezen alkalmassági követelmény tekintetében egyéb igazolás csatolására nincs szükség (ezen ajánlattevői nyilatkozat megtétele hiányában az ajánlattevő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pontja alapján pénzügyi intézmény(ek)től származó nyilatkozatot

köteles csatolni, melyből a fenti alkalmassági követelménynek történő megfelelés megállapítható).

II. A műszaki, szakmai alkalmasság körében (a közbeszerzés I. és II. része vonatkozásában is):

Az ajánlattevő köteles a jelen ajánlattételi felhívás megküldését megelőző 5 év legjelentősebb útépítési, útkarbantartási, felújítási beruházásait ismertetni.

Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 5 évben nem rendelkezik legalább egy, sikeres műszaki átadás-átvétellel befejezett és szerződésszerűen teljesített útépítési, útkarbantartási vagy felújítási munkával, amelynek összértéke eléri a nettó 3.000.000,- Ft- ot.

Megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (6) bekezdése alapján lehetővé teszi és elfogadja az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy megfelel a fenti, ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelménynek, mely ajánlattevői nyilatkozat megtétele esetén ezen alkalmassági követelmény tekintetében egyéb igazolás csatolására nincs szükség (ezen ajánlattevői nyilatkozat megtétele hiányában az ajánlattevő a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (5) bekezdése szerint a fenti referencia meglétét a szerződést kötő másik fél által adott igazolással köteles igazolni. Ebben az esetben az igazolásban meg kell adni legalább az ellenszolgáltatás összegét, a teljesítés idejét és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e). A fenti alkalmassági követelmény a szerződés teljesítésének egészére vonatkozó alkalmasságot igazol.

14. Az ajánlattételi határidő

Dátum: 2014. október 10.

Időpont: 09.00 óra

15. Az ajánlat benyújtásának címe

Dr. Szabó László Ügyvédi Iroda

8000 Székesfehérvár, Palotai út 8/c. fszt. 4.

16. Az ajánlattétel nyelve

Magyar. Az ajánlat a magyar nyelven kívül más nyelven nem nyújtható be (idegen nyelvű irat, dokumentum benyújtás esetén az ajánlatkérő az ajánlattevő általi felelős fordítást is elfogadja).

17. Az ajánlatok felbontásának helye, ideje, bontáson jelenlétre jogosultak

Dátum: 2014. október 10.

Időpont: 09.00 óra

Hely: Dr. Szabó László Ügyvédi Iroda

8000 Székesfehérvár, Palotai út 8/c. fszt. 4.

Az ajánlatok felbontásán a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott személyek lehetnek jelen.

18. Ajánlati kötöttség

Az ajánlati kötöttség időtartama 60 nap.

19. Ajánlati biztosíték, szerződéses biztosíték

Az ajánlatkérő nem ír elő ajánlati biztosítékot, illetve Kbt. 126. § (4) bekezdése szerinti, az ajánlattevő által rendelkezésre bocsátandó szerződéses biztosítékot a jelen közbeszerzési eljárás kapcsán.

21. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja

2014. szeptember 24.

22. Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén az érintett projektekre (programra) vonatkozó adatok: -

23. Egyéb információk

- Ahol a Kbt. vagy az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – egyszerű másolatban is benyújtható.

- Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja.

- Az ajánlatban az ajánlattevő köteles megjelölni

a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,

b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni.

Nemleges nyilatkozatot is csatolni kell.

Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 26. §-a értelmében, ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés – részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén egy részre vonatkozó szerződés – teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen. Egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből.

- A Kbt. 122/A § (3) bekezdésének megfelelően „kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot, nincs azonban akadálya annak, hogy valamely ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő olyan gazdasági szereplővel tegyen közös ajánlatot, amelynek ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást.”

Közös ajánlattétel esetén az ajánlattevőknek csatolniuk kell a közöttük létrejött együttműködési megállapodást melynek tartalmazni kell a feladatok egymás közötti megosztását. Ezen felül nyilatkozniuk kell arról, hogy a jelen eljárásban közülük ki jogosult a közös ajánlattevők képviselőjére. A közös ajánlattevők csoportjának képviselőjében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését.

- A Kbt. 60. § (3) bekezdése alapján az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.

- Az ajánlatban az egyéb előírt dokumentumok benyújtása mellett nyilatkozni kell arról, hogy az ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.

- Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti az ajánlattevő(k) nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek.

- Kérjük, hogy a könnyebb kapcsolattartás érdekében az ajánlattevők név és elérhetőség (címe, telefon, telefax, e-mail) feltüntetésével szíveskedjenek megjelölni azt a személyt, aki a közbeszerzési eljárás során részükről kapcsolattartásra, és joghatályos nyilatkozatok megtételére jogosult.

- Az ajánlatot magyar nyelven, írásban és zártan, a jelen ajánlattételi felhívás 15. pontjában megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig akként, hogy ezen időpontig az ajánlatkérő képviselője részére az ajánlat megérkezzen. Az ajánlat esetleges bármely okból történő késedelmes beérkezéséből adódó jogkövetkezmények nem háríthatók az ajánlatkérőre, azt teljes egészében az ajánlattevő viseli.

- Az ajánlatot papír alapon 1 példányban kell benyújtani, írásban és zárt csomagolásban a jelen felhívás 15. pontjában megadott címre közvetlenül (munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8.00 órától 16.00 óráig, míg pénteken 8.00 órától 13.00 óráig) vagy postai úton. A csomagoláson a következőket kell feltüntetni: „*Útkarbantartási, felújítási munkálatok elvégzése - Az ajánlattételi határidő lejárta előtt nem bontható fel!*”

Az ajánlatkérő a Kbt. 61. § (1) bekezdése alapján előírja a papír alapú példánnyal mindenben megegyező elektronikus másolati példány benyújtását (a verseny tisztaságának megőrzése érdekében lehetőleg CD-n, a papír alapú példány mellé a zárt borítékba helyezve lehetőleg akként, hogy azon a beárazott költségvetés excel formátumban is rajta legyen).

- Az ajánlati árak a jelen ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott szerződések maradéktalan teljesítésére kell vonatkozni. Az ajánlatban megadott ellenszolgáltatási összeget ajánlatkérő átalányárnak tekinti. Az ajánlati árat – az összesített ellenértéket – a költségvetési kiírás teljes, hiánytalan, és az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében **változtatások nélküli hiánytalan beárazása** alapján az ajánlatban értelemszerűen **nettó forintban** kell megadni a közbeszerzés azon része(i) tekintetében, amelyre az ajánlattevő ajánlatot ad. Az ajánlattevő által megadott költségvetési kiírás **teljes, hiánytalan beárazást követő ajánlathoz történő csatolása nélkülözhetetlen** a közbeszerzés azon rész(ei) tekintetében, amelyre az ajánlattevő ajánlatot ad.

- Az ajánlatot, valamint az ajánlatba becsatolt nyilatkozatokat olyan személynek kell aláírnia, aki jogosult az ajánlattevő nevében kötelezettséget vállalni, illetve nyilatkozni.

- Amennyiben az ajánlati dokumentáció nyilatkozatmintát tartalmaz valamely nyilatkozatra, a nyilatkozatot javasoljuk a minta szerint megtenni.

- Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépeése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.

- Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban szereplő iratokat, dokumentumokat aláíró gazdasági szereplő írásbeli képviselőjére jogosult személy (cég esetében a cégjegyzésre jogosult) aláírási címpéldányát, vagy - adott esetben - ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját. Amennyiben az ajánlatot nem az írásbeli képviselőre jogosult személy írja alá, akkor az adott személy(ek)nek az ajánlat aláírására vonatkozó meghatalmazását szükséges csatolni;

- Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos valamennyi költség az ajánlattevőket terheli.

- Amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást a műszaki leírásban, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és az ajánlatkérő elfogadja az azzal egyenértékű („vagy azzal egyenértékű”) teljesítést is.

- Ajánlatkérő a Kbt. 54. § (1)–(2) bekezdéseinek megfelelően előírja az ajánlattevőknek, hogy tájékozódjanak a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.

A fentiekről tájékoztatást a Fejér Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkavédelmi Felügyelőségén (8000 Székesfehérvár, Mátyás kir. krt. 6.; Postacím: 8050 Székesfehérvár, Pf. 913. tel: 06-22-511-000; fax: 06-22-316-577; E-mail: fejer-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu, fejer-kh-mmszsz@ommf.gov.hu), továbbá a Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének a Székesfehérvári Járási Népegészségügyi Intézetétől (8000 Székesfehérvár, Mátyás király krt. 13., 1.; e-mail: fejer.titkarsag@kdr.antsz.hu; központi telefon: 22/511-720; fax: 22-511-727) kaphatnak.

Az ajánlattevőknek ajánlatukban nyilatkozniuk kell a Kbt. 54. §-ában foglaltakról.

- a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. §-a értelmében az ajánlattevőként szerződő fél köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni legalább a következő mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra:

- általános építési felelősség biztosítás legalább 2.000.000,- Ft biztosítási összegre vonatkozóan,

A jelen bekezdésben foglaltak vállalásáról az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell.

- Ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatás a Kbt. vonatkozó rendelkezései (45. §; 122. § (5) (6) bekezdés) szerint nyújt.

Kiegészítő tájékoztatás az alábbi elérhetőségeken kérhető:

Dr. Szabó László Ügyvédi Iroda

Székhely: 8000 Székesfehérvár, Palotai út 8/c. fszt. 4.

Levélcím: 8007 Székesfehérvár, Pf.: 100.

Telefax: 06-22-389-499
e-mail: szabougyved@t-online.hu

Ajánlatkérő javasolja az e-mailen vagy faxon történő tájékoztatás-kérést.

- Az ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé (kizárja) gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását
- Az alkalmassági követelmények és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest nem szigorúbbak.